



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу
территориальный отдел в городе Кемерово
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 20,
тел./факс 64-11-58 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 756

должностного лица об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства

г. Кемерово

« 30 » июня 2021

Должностное лицо Кулебакина Ксения Алексеевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу в городе Кемерово в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от «30» июня 2021 № 124) в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 96 "Детский сад комбинированного вида".

Юридический адрес: 650066, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина 68, А.

Регистрационный номер 1024200699951 ИНН 4207058491

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: 650066, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина 68, А.

УСТАНОВИЛ

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении № 96 "Детский сад комбинированного вида", выявлены нарушения санитарного законодательства: Закона РФ 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.28 ч.1), п. 4.7, 4.4.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», таблицы 6.2, 6.4, 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требованиям к организации общественного питания населения», п. 3.3, 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 2.4.8, 2.5.2, 2.5.3, 2.7.2, 2.8.3, 3.1.2, 2.11.4, 2.8.1, 2.8.5, 2.9.5, 2.2.3, 2.4.6.2, 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, пп. 1 п. 68, п. 70, пп. 1 п. 73 Административный регламент

исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 № 764.

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

устранить выявленные нарушения в срок до «10» апреля 2023 г.

1. Устранить дефекты покрытия пола в помещениях приемной, игровой и спальни первой младшей группы, в игровых и спальнях старшей, средней 2 «Гномики» и подготовительной групп, в спальне и приемной средней 1 «Солнышко» группы, изоляторе медицинского кабинета, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Устранить дефекты и следы течи на стенах в музыкальном зале, прачечной, игровой и туалете второй младшей группы, в туалете старшей группы и средней группы 1 «Солнышко», в буфетной зоне средней группы 2 «Гномики», в туалете первой младшей группы и подвальном помещении, где хранятся продукты, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В процедурном кабинете обеспечить условия для проветривания помещения, п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Остекление окон в процедурном кабинете, в туалете подготовительной группы, в спальнях средней группы 2 «Гномики» и старшей группы, в приемной средней группы 1 «Солнышко» выполнить из цельного стеклопакета, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. На игровых площадках второй младшей, средних, старшей и подготовительной групп установить теневые навесы, п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. В туалетных помещениях установить отдельные водопроводные краны для технических целей, п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. В туалетных всех групп количество умывальных раковин и унитазов установить из расчета 1 прибор на 5 человек, таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
8. В туалетных второй младшей, средних, старшей и подготовительной групп установить умывальные раковины для персонала таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
9. В помещениях групповых средней группы 1 «Солнышко», средней группы 2 «Гномики», первой младшей (ясельной) группы «Звездочки», второй младшей группы «Почемучки» и подготовительной группы «Сказка» уровни искусственного освещения довести до требований гигиенических нормативов, п. 2.8.1, 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
10. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний хозяйствующим субъектом провести мероприятия по дератизации в полном

объеме (устранить трещины в полах и стенах в туалете старшей группы и средней группы 1 «Солнышко», в зале для музыкальных и физкультурных занятий установить плинтуса на полу; место стока воды в стиральной прачечной оборудовать решеткой; двери и порог отдельного выхода из средней группы 1 «Солнышко» выполнить из материалов устойчивых к повреждению грызунами), п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3.3, 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

11. Размеры бетонированной площадки выполнить на 1 м во все стороны от размеров контейнера, п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12. Установить цельнометаллические производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов с маркировкой «сырая продукция», «калиброванные овощи», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

13. Для приготовления блюд приобрести кастрюли из нержавеющей стали, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

14. На участке по порционированию блюд в зоне раздачи горячего цеха пищеблока установить бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

15. В первой младшей и старшей группах обеспечить соблюдение нормы площади на одного ребенка, п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

16. Предусмотреть условия для сушки верхней одежды и обуви детей в раздевальных: к 9 шкафчикам в первой младшей группе, к 12 шкафчикам во второй младшей группе, к 3 шкафчикам в подготовительной группе, к 6 шкафчикам в средней 1 «Солнышко» группе, к 10 шкафчикам в средней 2 «Гномики» группе, п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

17. Раздевальную первой младшей группы (раннего возраста) оборудовать умывальной раковиной, п. 3.1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

18. Расстановку кроватей обеспечить в соответствии с требованиями гигиенических нормативов (между изголовьями двух кроватей, проходов между кроватями), п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

19. Умывальную раковину в процедурном кабинете оборудовать смесителем с бесконтактным управлением, п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

20. В медицинском кабинете установить мебель с покрытием, устойчивым к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, п. 4.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также

условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

21. В спальнях первой младшей и средней 1 "Солнышко" групп трансформируемые трехуровневые раздвижные кровати обеспечить самостоятельным заходом на каждый уровень, п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 96 "Детский сад комбинированного вида".

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить «11» апреля 2023 г. должностному лицу - ведущему специалисту - эксперту Кулебакиной Ксении Алексеевне в территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово



Кулебакина К.А.
(Ф.И.О.)

Расписка в получении предписания:

Предписание от « 30 » июня 2021 № _____ получил « 30 » июня 2021

Подпись законного представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)

(подпись)

Сараева И.И.
(Ф.И.О.)